



Découvrez notre gamme **MENUISERIE**

Grand choix de couleurs





Clement PVC

Créée en 1987 et située près d'Orléans, l'entreprise CLEMENT fabrique des fenêtres et des portes d'entrée en PVC sur-mesure. Nous sommes une équipe de professionnels, très attachée à la qualité du service. Pour nous, la proximité avec nos clients est essentielle. Nous sommes à votre écoute pour vous aider dans la réalisation de vos projets, tout en vous apportant notre savoir-faire. Nous assurons la livraison sur le territoire national.

Notre niveau d'équipement nous assure une fiabilité et une parfaite exécution des différentes tâches requises pour le suivi qualité de notre production. L'homme, omniprésent, vient apporter la touche finale lors de l'assemblage de la fenêtre, en vérifiant sa bonne finition et le bon réglage de fonctionnement.



Transport de qualité Les délais annoncés sont respectés.

- Des transporteurs spécialisés dans notre métier.
- Un transporteur national.
- Un transporteur local pour mieux vous servir.



FRANCE COURSES



Environnement

- Stratégie tournée vers la préservation de l'environnement.
- Partenariat avec VEKA recyclage pour le retraitement des chutes PVC.
- Matériau écologique, économe en énergie et en ressource d'origine fossile, le PVC est recyclable à 100% et respecte l'environnement.



Délais de fabrication

- Fabrication sous 3 semaines.
- Fabrication des menuiseries spécifiques et couleurs sous 4 à 6 semaines.
- Respect des délais annoncés.



Pourquoi choisir du PVC ?

Des règles strictes de fabrication sont imposées par le Centre Scientifique des Techniques du Bâtiment (CSTB).


Après avoir rempli tous les critères et normes requis pour le process de fabrication, le CSTB délivre les certifications et labels des fenêtres ainsi que la marque NF. Ces contrôles effectués par le CSTB et par l'Entreprise CLEMENT assurent une parfaite qualité de fabrication et la bonne fiabilité de la garantie de la fenêtre.

Excellent isolant thermique et acoustique

Le PVC permet de réduire la consommation énergétique et protège des nuisances sonores, pour un confort optimal.

Matériau sain

Le PVC est un matériau dit « inerte » : il est insensible à toute contamination fongique. De plus, il ne dégage aucun composé organique volatil (COV).



Durabilité

Le PVC a une grande longévité. Il résiste très bien dans le temps aux intempéries, aux agressions du soleil ou de l'air marin.

Recyclage à l'infini

Le PVC est 100% recyclable. Collecté en fin de vie, il est réutilisable pour la fabrication de nouveaux produits.

Facile d'entretien

Un simple coup d'éponge avec un peu de savon suffit. Ni solvant, ni décapant, ni peinture ne sont nécessaires.



Idéal en décoration

Le PVC offre un grand choix de couleurs et d'aspects, du plus traditionnel au plus contemporain, et une tenue des coloris garantie 10 ans et plus.



Les critères de choix du PVC

L'isolation thermique

Le PVC permet de réduire la consommation énergétique et protège des nuisances sonores, pour un confort optimal.



Les avantages d'une bonne isolation thermique

• La réduction des consommations d'énergie

Une fenêtre actuelle est jusqu'à 5 fois plus isolante qu'une ancienne menuiserie simple vitrage. Vous pouvez ainsi économiser jusqu'à 30% sur vos factures de chauffage et de climatisation⁽¹⁾.

• Un confort accru

Fini le froid et la sensation de courant d'air à proximité de vos fenêtres.

En gagnant jusqu'à 15°C de température de surface sur vos nouvelles menuiseries, vous profitez enfin pleinement de la totalité de votre surface habitable.

• L'isolation thermique

L'isolation thermique permet de freiner le transfert de chaleur au travers de la fenêtre, mesuré par le coefficient d'isolation de la fenêtre exprimé en Uw. Plus le coefficient est faible, plus l'isolation est performante.

• Le bilan thermique

Le bilan thermique traduit l'équilibre entre les déperditions thermiques (indicateur Uw). Une fenêtre, aujourd'hui, est trois fois plus performante qu'en 1970.

Le choix d'un vitrage adapté



Du double vitrage au triple vitrage, avec gaz, verre à couche faiblement émissive ou verre de contrôle solaire, les vitrages isolants ont pour rôle de limiter les échanges thermiques.



Ces produits participent activement à la lutte contre deux phénomènes :

- l'effet de paroi froide (sensation de froid près de la fenêtre notamment en hiver)
- l'effet de serre (réchauffement de la pièce en été)

Le saviez-vous ?

En changeant vos fenêtres, vous diminuez vos émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 1,2 tonne⁽²⁾ équivalent CO₂ par an, soit l'équivalent de 10 000 km parcourus avec une voiture⁽³⁾.

[1] Estimatif réalisé sur la base d'une maison type 1960 avec 22m² de surfaces vitrées, située en zone H1, chauffage fioul et rafraîchissement électrique. Variable selon le mode de chauffage utilisé et selon le niveau d'isolation des murs, planchers, toitures... [2] Impact CO₂ sur la totalité du cycle de vie des 22 m² de menuiseries PVC : 1401 kg (sources : FDES-Base INIES-CSTB) - Grâce au changement des menuiseries, les économies d'énergies en climatisation (chauffage et rafraîchissement) du cas cité en (1) permettent une diminution moyenne annuelle de 1 185 kg équivalent CO₂ des émissions de gaz à effet de serre (calculs laboratoire). [3] Véhicule émettant en moyenne 120 g de CO₂ au km.



L'isolation phonique



Une isolation acoustique performante et adaptée contribue pour beaucoup à améliorer la qualité de vie. Dans chaque habitation, les portes et les fenêtres sont des points très sensibles.

Les critères d'une bonne isolation phonique

Là où l'air passe, le bruit passe.

Le bon isolement acoustique suppose une excellente étanchéité à l'air de la menuiserie et une bonne pose de celle-ci. On veillera également à la bonne isolation et à l'étanchéité des coffres de volets roulants.

Le choix d'un vitrage adapté

Isolation acoustique et thermique avec un double vitrage dissymétrique ou feuilleté acoustique




Monolithiques ou feuilletés, ils absorbent les vibrations et permettent de limiter la propagation des bruits.

Les monolithiques ont une masse importante de verre, de 6 à 25 mm, et les feuilletés intègrent dans leur composition un film qui absorbe les vibrations acoustiques.

Isolation acoustique et thermique avec un double vitrage dissymétrique ou feuilleté acoustique


Un vitrage adapté aux nuisances sonores



Les gammes Classik & Prestige

La gamme Classik 70

La ligne CLASSIK 70 sublime votre intérieur. Elle conjugue brillamment performance et esthétique, élégance et respect de l'environnement. Sa ligne intemporelle avec son design épuré lui permet de s'adapter à toutes les architectures et les styles de décoration, dans le neuf et l'ancien.



La gamme Classik 70 : plus d'isolation et de sécurité


- 1-2 • Parfaite étanchéité grâce à un double joint de butée périphérique dans le dormant et l'ouvrant
- 3 • Dormant à aile compensée de 70mm d'épaisseur avec 5 chambres d'isolation
- 4 • Renfort tubulaire intégré selon les normes d'inertie de la fenêtre
- 5 • Bavette d'habillage (cas de pose en rénovation)
- 6 • Double vitrage de 28 à 40mm d'épaisseur
- 7 • Ouvrant à 5 chambres d'isolation en PVC résistant aux chocs et conforme à la norme NF EN 12608
- 8 • Pareclose moulurée (autres choix de pareclose possible)

Tous les choix sont permis ...



La gamme Prestige 80

Caractéristiques identiques à la gamme classik avec ouvrant de 78mm. La gamme PRESTIGE 80 conjugue brillamment esthétique et performance, modernité et respect de l'environnement. Son design semi-affleurant épuré de 80 mm la distingue par ses courbes arrondies et lui permet de s'harmoniser parfaitement à des architectures contemporaines...



Prestige 80 : plus d'isolation et de sécurité

- Ouvrant 78 mm à 6 chambres et Dormant 70 mm à 5 chambres d'isolation, en PVC résistant aux chocs et conforme à la marque NF EN 12608
- Parfaite étanchéité grâce à un double joint de butée périphérique dans le dormant et l'ouvrant



... avec 34 teintes disponibles !



Les gammes Classik & Prestige

Les avantages de la gamme

Le seuil

Avec les gammes **Classik 70** et **Prestige 80**, nous proposons un seuil de 20mm conforme à la réglementation pour le passage des personnes à mobilité réduite.

La conception du seuil de 20mm permet de s'adapter à toutes les configurations d'ouverture donnant sur l'extérieur (passage sur terrasse, jardin).



Les soubassements

Pour personnaliser vos portes fenêtres, différents soubassements sont disponibles. Choisissez le style qui vous convient.

- Soubassement lambrissé
- Soubassement en relief à platebande (IDEA)



- Soubassement à relief à platebande avec congés



Le confort de la gamme

Toutes nos menuiseries sont équipées de ferrures luttant contre les effractions. Différents systèmes de fermetures et d'ouvertures sont disponibles pour vous faciliter la vie.

- L'entrebâilleur automatique assure une aération discrète.



- Une commande centralisée accessible à toute personne sur le vantail semi fixe permet de le verrouiller quelle que soit la hauteur de la fenêtre.

Ce système assure pour les portes fenêtres un confort d'ouverture inégalé.



- Le système oscillo-battant offre 2 possibilités d'ouverture : ouverture classique et ouverture à soufflet commandée par une seule poignée.

Ce système permet d'aérer une pièce sans crainte des coups de vent, de la pluie et est sans risque de basculement pour les enfants.

De plus, il est sans possibilité d'ouverture par l'extérieur.



Confort du système pour les portes fenêtres et grandes dimensions, grâce à la commande centralisée



Les châssis spéciaux



Des menuiseries adaptées...

... pour recevoir du public (porte avec système anti-panique).

Les fenêtres Clément sont conçues sur mesure pour s'adapter à toutes vos envies, osez donner du style à votre maison avec des ouvertures personnalisées (cintres, trapèze...).

Ces châssis peuvent être fixes ou ouvrants. Ils sont réalisables en neuf et rénovation.



Oeil de bœuf



Houteau



Trapèze



Cintre surbaissé



Plein cintre



Anse de panier

Portes avec partie haute ouvrante



- Système de porte permettant une ouverture en partie haute (type fenêtre)
- S'ouvre également en oscillo-battant



Portes de service



- Pleine ou vitrée en partie haute
- Avec ou sans traverse
- Elle peut servir d'accès sur un jardin, un garage, une cour...

Portes technique



- Porte pouvant être équipée de fermeture anti-panique selon les besoins, en suivant la législation en vigueur pour les lieux recevant du public
- Option : ferme porte, joint anti pince doigt, crémone pompier...



Dormez tranquille...
Vous êtes protégés !




Plus d'un cambriolage sur trois s'effectue ... par la fenêtre. Rien d'étonnant par conséquent à ce que 94% des français jugent important d'assurer leur sécurité contre les effractions et recherchent en même temps la facilité d'ouverture et d'entretien.

La plupart des cambriolages ont lieu en plein jour ... en passant par les fenêtres ! Désormais, les matériaux modernes permettent de faire de vos fenêtres une barrière efficace contre les tentatives d'effraction.

Intéressant surtout lorsque l'on sait que 30 secondes suffisent généralement à décourager le cambrioleur !


Les fenêtres retardatrices d'effraction associent des profilés, des vitrages renforcés selon la norme européenne.

EN 356 (classe P2A pour un vitrage 44.2 ou classe P5A pour un vitrage SP10) ainsi qu'un système de fermetures adéquates pour résister aux manipulations les plus violentes.




1

Sécurité standard



2

Sécurité renforcée



3

Sécurité ++
renforcée périphérique

Le +



Une gamme de serrures adaptées à tous les niveaux de sécurité et compatible avec l'ensemble des portes réalisées (porte-fenêtre, porte d'entrée, porte de service...). De la serrure simple à relevage avec 5 points jusqu'à la serrure automatique, nous avons la sécurité qui vous rassure !

La condamnation des portes s'effectue par serrure de sécurité : fermeture 5 points, serrure à relevage avec crochets, serrure automatique...

Les différentes options :

Les différentes options :


- **Option 1** : Serrure automatique 5 points à rouleaux et crochets avec gâche filante
- **Option 2** : Serrure automatique 5 points à rouleaux
- **Option 3** : Serrure à relevage 5 points à rouleaux et crochets avec gâche filante
- **Option 4** : Serrure semi-automatique à crochets 5 points, manoeuvre à clé avec pêne sortant



Le choix d'un vitrage adapté

Les principes des vitrages de sécurité

- Trempés, feuilletés, ils répondent aux besoins de protection des biens et des personnes.
- Les vitrages les plus courants sont les vitrages feuilletés (comme les pare-brise de voiture).
- Par exemple, un vitrage feuilleté 44.6 est composé de 2 verres de 4mm, reliés par 6 films retardateur d'effraction.



Votre fenêtre personnalisée



Petits bois blanc 26 mm

D'une grande tenue dans le temps, votre fenêtre PVC participe à l'esthétique de votre habitation. A l'aide de petits bois, de cache-paumelles, de crémones à l'ancienne, de poignées décoratives ou encore de vitrages particuliers, vous pouvez personnaliser votre fenêtre. En combinant matières, styles et accessoires, inventez le décor qui vous ressemble.

Les poignées

Différentes finitions de poignées sont possibles. Certaines poignées intègrent un mécanisme de blocage empêchant toute manipulation de la crémone par l'extérieur. Une protection efficace contre les effractions.



Les petits bois

Pour donner du caractère à votre fenêtre, respecter l'architecture de votre habitation ou la personnaliser, vous disposez d'un large choix de petits bois incorporé dans le vitrage en 26 mm, 18 mm ou 10 mm (disponible en blanc et autres couleurs sur demande).

Style alu
10 mm

chêne doré
26 mm

Style laiton
10 mm



Les cache-fiches



- Pour un style personnel et unique.
- Adapter la couleur selon vos goûts



Les fausses crémones

Harmonisez votre intérieur en choisissant parmi ces 3 moulures au design classique ou contemporain.



Laiton vieilli

Laiton poli

Laiton / blanc

Blanc

Noir mat 9005



Plat Déco



Moulure MR 7014



Moulure Louis XV

Stylisez vos vitrages selon l'architecture de votre maison ou votre mobilier.

*Vitrage
Plassiflore + plomb*



*Vitrage
Ipomée + plomb*



Les choix des portes d'entrée

Le +

Ces gammes
sont disponibles
dans plus de 30 teintes

Classiques ou contemporaines, nos portes d'entrée vous apportent esthétique, sécurité et confort. Elles sont réalisées avec des profilés renforcés (dormants et ouvrants). Un catalogue de nos portes d'entrée plus détaillé est à votre disposition.

Les portes CLEMENT se déclinent en 2 gammes :

- la gamme Créative
- la gamme Kara (vitrée et tout hauteur)

La gamme Créative se décline

Fabriquées par CLEMENT les portes CREATIVES vous permettent de choisir le style le mieux adapté à votre habitation.

De style bois traditionnel ou plus contemporain, choisissez et créez la porte qui vous ressemble !

Disponible dans différentes teintes, vous pouvez également choisir le décor que vous souhaitez : coins droits, coins mouchoirs, plate-bande, cimaise.

La gamme Kara se décline

De style contemporain, la gamme Kara vous apporte de la luminosité.

La gamme Kara se décline dans l'ensemble de nos couleurs disponibles afin d'harmoniser votre porte d'entrée selon le style de votre habitation.

La condamnation des portes s'effectue par serrure de sécurité : fermeture 5 points, serrure à relevage avec crochet, bec de perroquet, serrure automatique... Tous nos vitrages sont retardateurs d'effraction et notre gamme de serrure vous permet de choisir le niveau de sécurité qui vous convient..



← Cimaise



Les portes avec panneaux décoratifs : gamme Euradécor

Afin de vous offrir un vaste choix de modèles de portes, CLEMENT vous propose différentes gammes de panneaux à choisir selon vos envies et votre style d'habitation.

- **Les portes moulurées PVC**


Elles se déclinent en blanc et en teinté masse avec panneau décoratif, épaisseur 32 mm.

La plupart des vitrages s'adaptent d'un panneau à l'autre y compris dans les panneaux couleurs (plaxage).

- **Les panneaux thermo-plaxés**

Afin d'assurer leur pérennité dans le temps, les portes en couleurs sont filmées sur un panneau aluminium.

Les coloris vous permettent de personnaliser votre maison dans tous les styles (traditionnel ou moderne).



Portes d'entrée leurs composants

• Poignées et bâtons de tirage

Nous vous proposons différents modèles de poignées, selon vos goûts, pour une finition parfaite.

Dans différents coloris :

blanc, laiton poli, aluminium brossé

Bâton de tirage inox :



Face

Incliné



*Poignée
BERGEN
alu brossé*



*Plaque béquille
alu brossé*



*Poignée
BERGEN laiton
poli et brossé*

• Ferrage - Paumelle

Ferrage avec paumelle *design* de sécurité réglable en 3D.
Différents coloris possibles.



Paumelle à clamer



Garantie de la couleur
10 ans et +

Le choix des couleurs

Tous les choix sont permis

Parmi les couleurs, choisissez celle qui vous ressemble !

Une finition couleur résistante

Les profilés couleurs sont recouverts d'un film décor.

Ce procédé de fabrication garantit une grande résistance aux variations climatiques ainsi qu'une stabilité de la couleur, même en cas d'exposition intensive au soleil, à l'air marin ou aux pollutions urbaines.

Chaleureux



Éléphants



Dynamiques



Urbains



Teintés dans la masse



Les volets roulants



Que ce soit en rénovation, en réhabilitation ou en travaux neufs, nous vous offrons une large gamme de volets roulants compatibles à tous les types de pose. En PVC ou aluminium, laqués ou plaxés, tous nos volets roulants bénéficient d'une certification NF.



En PVC ou aluminium, laqués ou plaxés, tous nos volets roulants bénéficient d'une certification NF attestant d'une fabrication contrôlée et répondant à toutes les exigences normatives.

En laquage suivant la palette RAL, nous avons toujours la solution pour accorder la couleur de vos volets roulants à vos fenêtres et à vos goûts.

- Conserve les performances d'une menuiserie.
- Gain de temps à la fabrication et à la pose.
- SAV facilité par un accès intérieur au mécanisme du coffre.




Manoeuvre par :



- Treuil et Manivelle, avec cardan déporté
- Electrique avec motorisation SOMFY
- Radio avec centralisation possible
- Radio et possibilité de domotique (système IO)
- Domotique sur Smartphone

• Volet roulant – Bloc volet roulant


Coffre de volet roulant intérieur.



Une gamme de coulissants



Le coulissant : un choix qui s'ouvre sur la lumière, disponible en 2, 3 ou 4 vtx sur 2 rails, garants de larges ouvertures vers l'extérieur.



Bouclier thermique

Seuil 20 mm adapté aux normes PMR (Personne à Mobilité Réduite)

Joints d'étanchéité

Une gamme de coulissant pour battre des records

- La plus petite masse centrale sur le marché du PVC / 35 mm
- Conforme à la NRT 2012. Conforme au RGE et au label Maison BBC (bâtiment basse consommation).
- Bouclier thermique et système de drainage incorporé
- Vitrages de 28 à 32 mm
- Barrières d'étanchéité renforcées.



Seuil de 20mm adapté aux normes PMC

4 teintes au choix



Blanc



Beige



Chêne doré



Gris antracite lisse






Le coulissant à galandage

Très agréable, le système d'ouverture à galandage disparaît avec discrétion dans le mur, élargissant ainsi spontanément l'espace de vie tout en supprimant la frontière entre l'intérieur et l'extérieur.

Coefficients thermiques validés par le CSTB

Ug 1,1	Ug 1,0	Ug 0,8
Double vitrage	Double vitrage	Triple vitrage
Uw 1,4*	Uw 1,3*	Uw 1,1*

* Coulissant deux vantaux H2.35 L2.18





Gestion de produit : Lunion.com - www.lunion.com / Création graphique : © artmaquin.com - Magali Molinier - Photos : Clement PVC - © fotolia.com - Juin 2018.



Document non contractuel communiqué à titre indicatif. Dans un but constant d'amélioration de nos produits et services, ce document peut donner lieu à des modifications ou suppressions sans préavis ni indemnités. Bien que les informations contenues dans cette brochure aient été réunies avec le plus grand soin, les erreurs ne peuvent être exclues. Elles sont donc données sans garantie de notre part. Toutes les commandes sont traitées à partir de nos conditions générales de vente dont vous reconnaissez avoir pris connaissance. Ces conditions sont les seules applicables. Juin 2018.